


Trockenschnittwerkzeuge zu starke Dicorona-Maschinen

Unsere Trockenschnittwerkzeuge sind auf einem starken, hitzebeständigerem Stahlkern mit Kühlbohrungen gebaut. Die Segmente sind lasergeschweisst. Das Diamantsägeblatt ist hoch belastbar!



EINSATZ: Trockenschnitt bis 35kW



Fugentechnik, Scheibenbreite 4.3mm
Asphalt für Trockenschnitt, weitverzahnt

| Artikel | Abmessung |
|---------|--------------|
| 718872 | 350x4.3x25,4 |



Fugentechnik, Scheibenbreite, 4.4mm
Gussasphalt und leichter Beton für Trockenschnitt, doppelverzahnt

| Artikel | Abmessung |
|---------|--------------|
| m71766 | 350x4.4x25,4 |




Fugentechnik / Induktionsschleifen, breit 6, 8 oder 10mm
Asphalt für Trockenschnitt, doppelverzahnt

| Artikel | Abmessung |
|---------|-------------|
| 717611 | 350x6x25,4 |
| 71773 | 350x8x25,4 |
| 71733 | 350x10x25,4 |

Verkaufskonditionen:
Netto-Preis in CHF, ab Rüschlikon, zuzüglich MwSt. Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.
Besuchen Sie uns auf: www.kanne.ch oder schreibe Sie uns ein E-Mail: info@kanne.ch

Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten. Preise verlieren mit Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Bilder nur zur Veranschaulichung

Trockenschnittwerkzeuge für Rissfräsmaschinen DICOREL



EINSATZ: Riss-Sanierung Fugentechnik



Einsatz: ASPHALT (Fräser in V-Form):

| Artikel | Form | Abmessung |
|---------|------|-------------|
| 703525 | V10 | 150x15x25,4 |
| 7035 | V14 | 200x15x25,4 |



Einsatz: ASPHALT (Wandbündig Fräser):

| Artikel | Form | Abmessung |
|---------|------|-------------|
| 70367 | WB | 150x30x25,4 |




Einsatz: ASPHALT (Fräser in Block-Form)

| Artikel | Form | Abmessung |
|---------|------|-------------|
| 70373 | C1 | 150x10x25,4 |
| 70423 | C1 | 200x10x25,4 |
| 70426w | WB | 200x10x25,4 |

Verkaufskonditionen:
Netto-Preis in CHF, ab Rüschiikon, zuzüglich MwSt. Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.
Besuchen Sie uns auf: www.kanne.ch oder schreibe Sie uns ein E-Mail: info@kanne.ch

Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten. Preise verlieren mit Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Bilder nur zur Veranschaulichung

Staffelpreise: Verschleissteile Maschinen DICOREL und DICORONA



Bürsten / Filter / Eimer

| Artikel | Bezeichnung |
|---------|--|
| 3111251 | Bürsten zu Blattschutz Ø 350 zu 258/273S/514 |
| 310056 | Bürsten zu Blattschutz Ø 350 zu 375/473S/475 |
| 410563 | Bürsten zu Blattschutz Ø150 zu Dicorel |
| 941560 | Filter zu Zyklon (alle Maschinen) |
| 310059 | Eimer zu Zyklon (alle Maschinen) |

Verkaufskonditionen:
Netto-Preis in CHF, ab Rüschlikon, zuzüglich MwSt. Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.
Besuchen Sie uns auf: www.kanne.ch oder schreibe Sie uns ein E-Mail: info@kanne.ch

Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten. Preise verlieren mit Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Bilder nur zur Veranschaulichung



EINSATZ: Asphalt Fugentechnik (Motorleistung ab 30kW)



ProfiCut AS Dry, engverzahnt

| Artikel | Abmessung |
|---------|--------------|
| 718675 | 350x4.3x25,4 |

EINSATZ: Asphalt Tiefschnitt (Motorleistung 15-35kW)



ProfiCut AS Dry, weitverzahnt

| Artikel | Abmessung |
|---------|--------------|
| t72565 | 450x3.6x25,4 |
| 72738 | 500x4.4x25,4 |